

公表

事業所における自己評価総括表

○事業所名	阿桜園放課後デイサービス事業所 さくらっこ		
○保護者評価実施期間	令和6年12月27日		～ 令和7年1月15日
○保護者評価有効回答数	(対象者数)	21	(回答者数) 17
○従業者評価実施期間	令和6年8月27日		～ 令和6年9月6日
○従業者評価有効回答数	(対象者数)	6	(回答者数) 6
○事業者向け自己評価表作成日	令和7年 2月 3日		

○ 分析結果

	事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること	工夫していることや意識的に行っている取組等	さらに充実を図るための取組等
1	横手市街地の物件であることから、外出しやすく社会資源を活用しやすい。	活動内容に様々な体験が出来る機会を設けるよう計画実施している	
2	物件がワンルームで(流し、トイレ、洗面所も含む)見守りしやすい環境。	必要時は簡易的に空間を仕切れるような工夫をしている。	
3	利用者を主に中高等部を対象にしていることで、活動計画を立案しやすい。	支援学校卒業後も視野に入れ、地域で事業所利用する際身に着けておくべき社会性やADL面の向上を活動内容に組み入れるようにしている。	社会性のスキルアップを目指した活動内容を充実させ、体験の機会を増やしていく。

	事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること	事業所として考えている課題の要因等	改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等
1	立地地域が水害時の避難対象区域となっている。 また、入り口が1か所のため防犯上にも問題がある。	緊急時対応策は講じているが、危険区域での事業継続は好ましくないと考えられる。	合 要望に見合う物件の確保が難しく、事業所の廃止や統合を検討した結果、本体施設内に事業所を移転し施設で運営する2事業所を統 することとなる。
2	現状の建物では、開閉できる窓が無く換気できない。	空気清浄機の使用や安全を考慮しながら玄関の開閉することで換気に努めている。	
3	ワンルームの為静養する場所やクールダウンする為の部屋がない。	仕切り等で簡易的に空間を分けて対応するようにしてるが限界がある。	